

Huibers Hout

De heer [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

VERZONDEN 29 MAART 2022

Zaaknummer : OD.369670
Behandelaar : De [REDACTED]
Betreft : Besluit opleggen akoestisch onderzoek
Locatie : Tegenover Schelphorst 73A, Wieringerwerf

Geachte [REDACTED],

Inleiding

Op 3 maart 2022 heeft u een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) gedaan voor het oprichten van een houtbewerkingsbedrijf, voor het verzagen van houten stammen en op maat zagen en schuren van hout. De melding betreft het verrichten van voornoemde activiteiten op een deel van het perceel tegenover Schelphorst 73A in Wieringerwerf, kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie G, nummer 2152.

Overwegingen

Uw bedrijf valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling).

U dient onder meer te voldoen aan de eisen voor geluid zoals vastgelegd in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 2.17, eerste lid van het Activiteitenbesluit dient u te voldoen aan de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT) en het maximaal geluidsniveau (LMAX) die gesteld zijn in tabel 2.17a.

Uit de ingediende oprichtingsmelding blijkt dat u houtbewerkingswerkzaamheden zal uitvoeren. Op 24 maart 2022 heeft u aangegeven dat houtbewerkingsmachines zoals een houtzaag, een houtschaaf en een bekantrechtbank worden geplaatst maar dat nu nog niet bekend is waar deze machines in het bedrijf geplaatst zullen worden. Houtbewerkingswerkzaamheden kunnen zeer hoge geluidsniveaus met zich mee brengen. De dichtstbijzijnde woning gelegen aan Westerterpweg 2 in Slootdorp, bedraagt circa 75 meter. Op dit moment is niet duidelijk of kan worden voldaan aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit.

Door de oprichting van uw bedrijf, veranderd de geluidbelasting naar de omgeving en moet in kaart worden gebracht of er in de gemelde bedrijfsvoering kan worden voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit. Het veranderen van geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen, door de oprichting van uw bedrijf, moet worden vastgesteld middels een akoestische onderzoek.

Op grond van artikel 1.11, vijfde lid van het Activiteitenbesluit besluiten wij dat binnen een door ons te bepalen (redelijke) termijn een rapport van een akoestisch onderzoek moet worden overgelegd omdat, gelet op de bronvermogens van houtbewerkingsmachines, aannemelijk is dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau veroorzaakt door de in de inrichting installaties en toestellen meer bedragen dan de waarden opgenomen in het Activiteitenbesluit. Wij verwachten dat op basis van de bovenstaande overwegingen het maximaal geluidsniveau (LMax) veroorzaakt door de in de inrichting installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten of veroorzaakt meer zal bedragen dan de waarden, opgenomen in artikel 2.17, eerste lid van het Activiteitenbesluit.

Het akoestische rapport moet het berekende geluidniveau ter plaatse van alle omliggende bestaande woningen weergeven op basis van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Bij het opstellen van het akoestisch onderzoek moeten naast de houtwerkzaamheden ook rekening worden gehouden met alle geluidbronnen en geluideffecten. Hierbij kunt u denken aan; diffuus bewegingen, buitenwerkzaamheden, piekgeluiden en piekgeluiden verkeer.

Besluit

Wij besluiten dat u, binnen 8 weken na verzenddatum van deze brief, op grond van artikel 1.11 vijfde lid van het Activiteitenbesluit een akoestisch onderzoek uit moet laten voeren en de rapportage hiervan aan ons moet overleggen. Op grond van artikel 1.11 zevende lid van het Activiteitenbesluit moet uit het rapport van het akoestisch onderzoek op grond van de verrichte geluidmetingen of berekeningen blijken of aan de wettelijke geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. In het rapport moet ook worden aangegeven welke voorzieningen (kunnen) worden getroffen om te voorkomen dat de wettelijke geluidsnormen worden overschreden.

Dit besluit treedt in werking op de datum van verzending.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de [REDACTED] via [REDACTED] of [REDACTED]@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon,



Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Kopie aan: Gemeente Hollands Kroon (per e-mail)

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD.) Ook kunt u uw bezwaarschrift per e-mail indienen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.