

**Van:** [redacted] <[redacted].nl>  
**Verzonden:** dinsdag 14 juni 2022 08:13  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** Re: Verzoek aanvullende informatie het Activiteitbesluit

Goedemorgen [redacted],

Inderdaad is het helaas nog steeds het geval dat Liander geen grootverbruik stroom kan leveren op deze nieuwbouwlocatie. Echter een heftruck kan opgeladen worden op een regulier stopcontact. De heftruck en kraan worden gebruikt om het hout te laden en te lossen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Op di 14 jun. 2022 om 07:36 schreef [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>:

Goedemorgen [redacted],

Bedankt voor uw reactie.

Ik wil nog een vraag stellen;

U heeft onderstaande aangegeven dat elektrische heftrucks en/of kraan worden gebruikt. (Eerder heeft u aangegeven dat er geen elektriciteit is)

Hoe worden de elektrische heftrucks opgeladen en wordt de kraan gebruikt ?

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Vergunningverlener B, Team Milieu



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHH)**

T [redacted] | [redacted]

E [redacted]@odnhn.nl

W [www.odnhn.nl](http://www.odnhn.nl)

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED].nl>  
**Verzonden:** donderdag 9 juni 2022 08:31  
**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>  
**Onderwerp:** Re: Verzoek aanvullende informatie het Activiteitbesluit

Goedemiddag [REDACTED],

Bedankt voor uw herinnering. Hierbij een reactie op de door u gestelde vragen:

1. Hoeveel transportbewegingen vinden plaats per dag,

Dat varieert per dag, wij verwachten dat er maximaal 12 vrachtwagens per dag komen.

2. Zijn er transportbewegingen van vrachtwagens tussen 19.00 en 7.00 uur. Zo ja, hoeveel.

Sporadisch zal er een vrachtwagen komen tussen deze tijden. Onze openingstijden zijn van 8:00 - 17:00 uur.

3. Welke methode zal u gebruiken voor in pandige (of bedrijfsruimte) transportbewegingen en loos- en load activiteiten. Zoals; vrachtwagen, huftrucks, kraan enz. Graag aantal?  
Inpandig zullen wij elektrische heftrucks gebruiken. Wij verwachten een stuk of 3 en een kraan.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Op vr 20 mei 2022 om 09:49 schreef [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>:

Geachte [REDACTED] en [REDACTED],

Op 9 Mei heeft u een nieuwe melding Activiteitenbesluit gedaan voor het verhuizen van het bedrijf Huibers Hout, gelegen aan ter hoogte van Schelphorst 4 Wieringerwerf. Om de geluidsemisatie van uw bedrijf inzichtelijk te maken, verzoek ik u de volgende punten aan te vullen;

1. Hoeveel transportbewegingen vinden plaats per dag,

2. Zijn er transportbewegingen van vrachtwagens tussen 19.00 en 7.00 uur. Zo ja, hoeveel,

3. Welke methode zal u gebruiken voor in pandige (of bedrijfsruimte) transportbewegingen en loos- en load activiteiten. Zoals; vrachtwagen, huftrucks, kraan enz. Graag aantal?

Alvast bedankt,

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Vergunningverlener B, Team Milieu

.....

**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

T [REDACTED] | [REDACTED]

E [REDACTED]@odnhn.nl

W [www.odnhn.nl](http://www.odnhn.nl)

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>

Verzonden: donderdag 24 maart 2022 09:17

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>

Onderwerp: Fwd: Verzoek aanvullende informatie het Activiteitbesluit

Goedemorgen [REDACTED],

Bedankt voor uw email, excuus dat ik deze nu pas beantwoord, onverhoopt is deze in de spam box terecht gekomen.

**Intekenen machines**

De machines welke wij gebruiken zijn uitsluitend houtbewerkingsmachines, denk hierbij aan een houtzaag, een houtschaaf en een bekantrechtbank.

Een vaste opstelling voor deze machines hebben wij nog niet uitgedacht. Volstaat een eigen schets met onze verwachtingen waar wij de machines wellicht zullen plaatsen?

**Gevaarlijke stoffen**

Incidenteel voorzien wij voor een klant een houten tafel blad van een lak laag.

De voorraad lak welke wij in het bedrijf hebben is minimaal, ik schat 1 tot 5 liter lak.

Momenteel bewaren wij deze lakken in plastic bakken om zo lekker te voorkomen.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij te adviseren hoe ik dit het beste kan omschrijven in de aanvraag?

**Intekenen plattegrond**

De riolering en hemelwater afvoer intekenen op de plattegrond heb ik zojuist aangevraagd bij onze architect. Hier hoop ik zo spoedig mogelijk op terug te komen.


Verder maken wij geen gebruik van schrop punten, of andere reinigings plaatsen. Wij zullen alleen toiletten, wasbakjes en het hemelwaterafvoer gebruiken.

**Situatieschets van het bedrijf**

Volstaat voor de situatieschets een afbeelding van Google Maps waar wij ons bedrijf dan schematisch intekenen?

Hartelijk dank voor uw tijd en met vriendelijke groet.

[REDACTED]



[REDACTED]



.....

**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

T [REDACTED] | [REDACTED]

E [REDACTED]@odnhn.nl

W [www.odnhn.nl](http://www.odnhn.nl)

=====  
Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.  
=====

=====  
Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.  
=====

=====  
Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.  
=====