

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 18 mei 2022 10:41  
**Aan:** [REDACTED]; [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]; [REDACTED]  
**Onderwerp:** Situatie Schelphorst Wieringerwerf, gewijzigde melding en bezwaar

Beste [REDACTED]

Gelet op onderstaande berichten heb ik contact gehad met de collega's van 'In Gesprek'. Doel van dit gesprek zou zijn om een eventuele gewijzigde melding te bespreken (onder welke voorwaarden acht de geluidspecialist een akoestisch onderzoek nog nodig en wanneer kan dit achterwege blijven) en dit ook af te stemmen met de casemanager bij Hollands Kroon. Dit omdat u aangeeft dat een eventueel akoestisch onderzoek invloed zou hebben op een lopende aanvraag omgevingsvergunning (dit is ons niet bekend). Uiteraard met het oog om een hoorzitting en verdere voortzetting van de bezwaarprocedure te voorkomen, maar ook om zo spoedig tot een constructieve oplossing te komen voor u als inrichtinghouder.

Echter, van mijn collega heb ik begrepen dat er reeds een gewijzigde melding is ingediend waarin wordt verzocht om intrekking van het besluit tot het opleggen van een akoestisch onderzoek en wordt aangegeven dat Huibers het bezwaar wenst in te trekken. Een overleg over voorgaande is dus achterhaald. Er zal geen gesprek meer worden geïnitieerd.

Wij zullen de ingediende gewijzigde melding beoordelen en hebben intern een adviesvraag uitgezet bij de geluidspecialist om te beoordelen of in de gemelde situatie een akoestisch onderzoek nog noodzakelijk is. Daarna zullen wij u berichten over ons besluit hierover.

In de melding geeft u aan dat u uw bezwaar wenst in te trekken. Dit dient u echter te doen via de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Hollands Kroon. U kunt hiervoor contact opnemen via [bezwaarschriften@hollandskroon.nl](mailto:bezwaarschriften@hollandskroon.nl).

Hopend u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Jurist



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

[REDACTED]  
W [www.odnhn.nl](http://www.odnhn.nl)

Aanwezig ma-di-wo-do

.....  
**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** maandag 9 mei 2022 09:45  
**Aan:** [redacted] <[redacted].nl>  
**Onderwerp:** RE: Akoestisch onderzoek Schelphorst Wieringerwerf

Geachte [redacted],

Dank voor uw bericht. De collega's van 'in gesprek' van Hollands Kroon nemen binnenkort contact op voor een overleg.

Ik heb voorgesteld om de casemanager bouwen van de gemeente hier ook bij te laten aanschuiven, dit in verband met de lopende aanvraag omgevingsvergunning.  
Tijdens het overleg kunnen dan afspraken worden gemaakt over gewijzigde melding, eventueel intrekken bezwaarschrift en verloop procedure omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Jurist



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

[redacted]

W [www.odnhn.nl](http://www.odnhn.nl)

Aanwezig ma-di-wo-do  
.....

**Van:** [redacted] <[redacted].nl>  
**Verzonden:** maandag 2 mei 2022 10:36  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted] <[redacted]>  
**Onderwerp:** RE: Akoestisch onderzoek Schelphorst Wieringerwerf

Goedemorgen [redacted],

Bedankt voor uw berichtgeving. Ik heb ook nog even overleg gehad met onze opdrachtgever. Daaruit heb ik begrepen dat zij bezwaar hebben gemaakt voor het opleggen voor het aanleveren van een akoestisch rapport.

Zij willen in principe het bezwaar intrekken en de melding van het Activiteitenbesluit aanpassen naar alleen houtopslag. Dit aangezien het feit zij geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet tot in 2024 en tot dan ook geen zaagmachine zullen gebruiken. Tot die tijd zal het pand fungeren als houtopslag.

Vanwege het opleggen van het akoestisch rapport en de bezwaartermijn belemmert dit de termijn voor het verlenen van de vergunning en vanwege de snel stijgende prijzen willen zij graag ook van start met het bouwen van het pand.

Het plan is dus om de tekening aan te passen en de melding, zodat de hallen van het pand zullen fungeren als opslag van hout. Zodra het pand aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet zal er een nieuwe melding worden gedaan voor het gebruiken van de zaagmachine en eventuele rapportages die daarvoor uitgevoerd moeten worden zullen dan opgepakt worden en aangeleverd.

Daarnaast voor een eventueel gesprek staan we er zeker voor open. Ook om het een en ander te verduidelijken mochten er onduidelijkheden zijn.

Graag vernemen we of het bezwaar ingetrokken kan worden en dat de melding kan worden aangepast, zodat u hiervan op de hoogte bent. Mochten er verder nog vragen zijn verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

Tekenaar



B.T. Adviesbureau B.V.

Broeker Werf 14, 1721 PC Broek op Langedijk

☎ ■■■■■■■■■■

🌐 [www.bt-advies.nl](http://www.bt-advies.nl)



Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 370.599.16 te Alkmaar,  
BTW nr.: 8222.84.571.B.01  
Lid Koninklijk Instituut voor Ingenieurs  
Architectenregister 1.120501.002

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. BT-Adviesbureau gaat geen verplichtingen aan op basis van dit e-mailbericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht ten onrechte ontvangt, bent u niet gerechtigd de inhoud te gebruiken. Gelieve dan dit bericht retour afzender te sturen en het bericht te verwijderen. BT-Adviesbureau is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van virussen, incomplete aankomst of vertraging van dit e-mail bericht.

**Van:** ■■■■■■■■■■

**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 09:51

**Aan:** ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@■■■■■■■■■■.nl>

**CC:** ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@odnhn.nl>

**Onderwerp:** Akoestisch onderzoek Schelphorst Wieringerwerf

Geachte ■■■■■■■■■■,

Via deze weg reageer ik op uw bericht van maandag 25 april 2022.

U heeft het bericht gestuurd aan de betrokken medewerker van onze afdeling regulering, de [REDACTED].

Omdat er tevens bezwaar is gemaakt tegen ons besluit tot het opleggen van een akoestisch onderzoek van 29 maart 2022, heb ik de zaak in behandeling gekregen.

U stelt voor om een gewijzigde melding Activiteitenbesluit te doen voor het adres. Mogelijk is er op basis van de gewijzigde activiteiten dan geen aanleiding meer om een akoestisch onderzoek te verlangen op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uiteraard zal onze geluidspecialist dit moeten toetsen op basis van de activiteiten die in de gewijzigde melding worden opgenomen.

Aan mijn collega heeft u zojuist telefonisch gevraagd wanneer er op het bezwaarschrift wordt beslist.

Het bezwaarschrift is in behandeling bij het secretariaat commissie bezwaarschriften van de gemeente Hollands Kroon.

Omdat de gemeente Hollands Kroon een bezwaarschriftencommissie heeft betreft de beslistermijn in ieder geval 12 weken. Doorgaans volgt er eerst een hoorzitting voor de behandeling van het bezwaar.

Als u verdere vragen heeft over de behandeling van het bezwaarschrift, verwijs ik u naar het secretariaat bezwaarschriften van de gemeente Hollands Kroon.

Gelet op uw vragen en voorstel, is het wellicht zinvol om met elkaar in overleg te gaan (informele behandeling) en de door u voorgestelde optie te bespreken, alvorens de formele behandeling van het bezwaarschrift wordt ingezet. Staat u hiervoor open? Dan kan ik de collega's van 'In gesprek' van de gemeente Hollands Kroon verzoeken om een gesprek te arrangeren.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit mailbericht, ben ik bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Jurist



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

[REDACTED]  
W [www.odnhn.nl](http://www.odnhn.nl)

Aanwezig ma-di-wo-do  
.....

=====  
=====  
Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.  
=====  
=====