



338626 Voets Middenmeer B.V.

Voets Middenmeer B.V.



Middenmeer

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
338626 Voets Middenmeer B.V.	3
Ongedaangemaakte overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Algemeen	5
Heftrucks	5
Afval	5
Bodembeschermende voorziening	6
Bodembeschermende voorziening - Lekbak	6
Bodembeschermende voorziening - Vloeistofdichte voorziening	7
Energie	7
Informatieplicht bedrijven	7
Gevaarlijke stoffen in verpakking	8
Gevaarlijke stoffen in verpakking - Loodzuuraccu's	8
Gevaarlijke stoffen in verpakking - Brandbare vloeistoffen	8
Gevaarlijke stoffen in verpakking - Werkvoorraad	8
Motorvoertuigen - Onderhoud en reparatie	9
Wassen motorvoertuigen	9
Stookinstallatie	10
Spuitscabine	10
Opslagtank	10
Opslagtank - Afgewerkte olie	10
Opslagtank - Diesel	11
Opslagtank - Smeerolie	12
Tankstation	12
Ondertekening	12

338626 Voets Middenmeer B.V.

Gemeente: Hollands Kroon
Type bedrijf: Type B
Categorie: 3
Soort taak: Geen basistaak
Branche: Garagebedrijf
Soort controle: Controle op afstand
Zaaknummer controle: 338626
Zaaknummer hercontrole: 343907
Hercontroledatum: 2 augustus 2022
Checklist status: Hercontrole
Behandelaar: ██████████
Contactpersoon: ████████, ██████████ ██████████
Locatie: Voets Middenmeer B.V.
Adres: ██████████
Postcode: ████████
Plaats: ██████████
Datum checklist: 23 maart 2021

Ongedaangemaakte overtredingen

De vloeistofdichte voorziening wordt niet jaarlijkse gecontroleerd.

Voorschrift: artikel 2.1 Activiteitenregeling

Binnen de inrichting zijn meer dan 4 autowrakken aanwezig.

Voorschrift: artikel 4.84 Activiteitenbesluit

Er is geen spuitcabine aanwezig binnen de inrichting.

Voorschrift: artikel 3.7m Activiteitenregeling

De bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages zijn niet binnen de geldende keurings- en herkeuringstermijnen gekeurd volgens tabel 3.71d.

Voorschrift: artikel 3.71d Activiteitenregeling

Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen vindt niet plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.

Voorschrift: artikel 3.25 Activiteitenregeling

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Om een goede afhandeling van de checklist na te streven is het belangrijk dat u de checklist op juiste wijze invoert. Dit beperkt zowel vanuit uw kant als vanuit de toezichthouder vragen en verwarring, en daarmee tijd. Let u tijdens het invullen van de checklist op het volgende: - Selecteer bij elke vraag één van de drie antwoordopties. Ja, nee of n.v.t. De "n.v.t." gebruikt u als de situatie niet van toepassing is op uw bedrijf omdat het product of de activiteit niet aanwezig is. - Indien gevraagd wordt om iets in te vullen in het opmerkingenveld klikt u op het 'i'- icoon rechts naast de vraag. In het veld kunt u dan uw antwoord invullen, bijvoorbeeld via welke erkende afvalverwerkers het afval wordt ingenomen. Druk altijd op "opslaan" als u een opmerking heeft ingevoerd, anders wordt deze tekst niet opgeslagen. - Als u bij een vraag een algemene toelichting wil geven mag dit ook via het 'i'- icoon in het opmerkingenveld. - Indien gevraagd wordt om foto's of kopieën ontvangen wij deze graag per mail, in een gebundeld Word- of PDF-document van u. Hiervoor gelieve niet de "Documenten" knop gebruiken in de checklist

Antwoord: Ja

Geef aan op welke datum u de vragenlijst heeft ingevuld.

Antwoord: 6 april 2021

Opmerkingen:

Deze controle is op afstand uitgevoerd. De ondernemer is gevraagd mee te werken aan een controle op afstand. Dit is uitgevoerd door deze checklist met de ondernemer te delen zodat de ondernemer zelf de controle uitvoert. Daarnaast worden foto's en documenten opgevraagd om de antwoorden te ondersteunen. De ingediende informatie is vervolgens beoordeeld en indien nodig telefonisch contact opgenomen met de ondernemer voor aanvullende informatie. Indien in overleg met de ondernemer de beantwoording van de vraag wordt aangepast door de toezichthouder wordt dit aangeduid als bijvoorbeeld @naamtoezichthouder: antwoord aangepast van NEE naar NVT.

Welke activiteiten vinden er plaats binnen uw bedrijf?

Antwoord: Verkoop ,reparatie en onderhoud van landbouwmachines.

Heftrucks

Heeft u een heftruck?

Antwoord: Ja

Selecteer wat voor heftruck u heeft.

Antwoord: Dieselheftruck

Afval

Geef aan wat voor soort afval vrijkomt binnen uw bedrijf.

Antwoord: Accu's
Afgewerkte olie
Koelvloeistof
Legen van olie-water-slibafscheider
Metaal

Oliefilters
Papier/karton
Restafval

Wordt het afval door een erkende inzamelaar ingenomen? Geef per afvalstroom aan welk bedrijf het afval komt ophalen.

artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Accu's > Bechthold
Afgewerkte olie- Wubben
Koelvloeistof-oliefilters- Suez
Ledigen olie water-Teeuwissen
Metaal-Bechthold
Papier-GP Groot
Restafval -GP Groot

Is de registratie van het afvoeren van afvalstoffen ter beschikking gesteld? Dit kunt u aantonen door foto's of scans van de meest recente afvoerbonnen per afvalstroom per mail naar de toezichthouder te sturen.

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Worden afvalstoffen minstens één keer per jaar afgevoerd?

Antwoord: Ja

Hoe vaak per jaar wordt de olie-water-slibafscheider geleeagd?

Antwoord: 1x per jaar

Bodembeschermende voorziening

Geef aan welke bodembeschermende voorzieningen binnen het bedrijf aanwezig zijn.

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: Vloeistofdichte vloer(en)
Lekbak(ken)

Geef aan hoeveel liter aan bodembedreigende stoffen worden opgeslagen in emballage (jerrycans, vaten, IBC's) binnen het bedrijf.

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: 8000

Bodembeschermende voorziening - Lekbak

Staan alle vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of opslagtanks op of in een lekbak? Dit kunt u aantonen door foto's van de opslag van bodembedreigende stoffen per mail naar de toezichthouder te sturen.

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zijn de lekbakken vrij van gemorst product?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Bodembeschermende voorziening - Vloeistofdichte voorziening

Waar dient de vloeistofdichte vloer voor (wasplaats, tankplaats of anders)?

artikel 2.1 Activiteitenregeling

Antwoord: Wasplaats en werkplaats

Is de vloeistofdichte vloer in goede staat en onderhoud (geen scheuren of gaten)?

artikel 2.1 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Wordt de vloeistofdichte vloer jaarlijks gecontroleerd op gebreken en zijn hier documenten van beschikbaar?

artikel 2.1 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Vorig antwoord: Nee (01 april 2021 13:33)

Opmerkingen:

██████████ contact geweest met het bedrijf over dit punt, de lijst is wel aanwezig maar nog niet ingevuld. Dit punt wordt meegenomen in de brief.

@██████████ tijdens de hercontrole op 2 augustus 2022, is de vloeistofdichte vloer langs gelopen en zijn er geen gebreken geconstateerd. In de toekomst moet er gekeken worden naar de bedrijfsinterne controle.

Wanneer is de vloeistofdichte vloer of verharding voor het laatst gekeurd door een erkende instelling? U dient tevens een foto of scan van het certificaat per mail naar de toezichthouder te sturen.

artikel 2.1 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

7 december 2018

Energie

Is er een recent jaarverbruik van gas en elektra beschikbaar?

artikel 5:17 Algemene wet bestuursrecht

Antwoord: Ja

Wat is het jaarverbruik in gas? U dient een foto of scan van het jaarverbruik aan gas per mail naar de toezichthouder toe te sturen.

artikel 5:17 Algemene wet bestuursrecht

Antwoord: Minder dan 25.000 m³

Wat is het jaarverbruik van elektriciteit? U dient een foto of scan van het jaarverbruik aan elektra per mail naar de toezichthouder toe te sturen.

artikel 5:17 Algemene wet bestuursrecht

Antwoord: Tussen 50.000 en 200.000 kWh

Informatieplicht bedrijven

Heeft het bedrijf zich gemeld bij de RVO in het kader van de informatieplicht energie?

Antwoord: Ja

Gevaarlijke stoffen in verpakking

Is er sprake van opslag van gevaarlijke stoffen en/of (lood)accu's en selecteer om welke stoffen het gaat? Noteer bij de 'i' om hoeveel liters het gaat en vergeet niet om op opslaan te drukken.

artikel 4.2 Activiteitenregeling

Antwoord: Brandbare vloeistoffen
(Lood)accu's
Spuitsbussen
Verf

Opmerkingen:

Brandbare vloeistoffen 50 liter
Loodaccu's 15 stuks
Spuitsbussen 20 stuks
Verf 10 liter

Gevaarlijke stoffen in verpakking - Loodzuuraccu's

Staan de loodzuuraccu's rechtop?

artikel 4.4c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Worden gebruikte loodzuuraccu's opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer, verharding of (kunststof) lekbak?

artikel 4.4c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Gevaarlijke stoffen in verpakking - Brandbare vloeistoffen

Worden brandbare vloeistoffen opgeslagen in een daarvoor bestemde afgesloten opslagvoorziening (de noodzakelijke werkvoorraad is hiervan uitgezonderd)? U kunt dit aantonen door een foto van de opslagvoorziening per mail naar de toezichthouder te sturen.

artikel 4.3 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Het rookverbod en het open vuur verbod wordt duidelijk gemaakt met een pictogram.

voorschrift 3.13.1 PGS 15:2016

Antwoord: Ja

Gevaarlijke stoffen in verpakking - Werkvoorraad

Is de werkvoorraad gevaarlijke of bodembedreigende stoffen opgeslagen in deugdelijke en gesloten verpakking?

artikel 4.2 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is de werkvoorraad aan gasflessen door vastzetten of anderszins tegen omvallen beschermd?

voorschrift 6.2.7 PGS 15:2016

Antwoord: Ja

Motorvoertuigen - Onderhoud en reparatie

Is er sprake van onderhoud en reparatie bij motorvoertuigen?

artikel 4.84 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Vindt het proefdraaien van motorvoertuigen binnen plaats?

artikel 4.84 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Worden afgezogen gassen en dampen bovendaks afgevoerd?

artikel 4.96 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zijn er meer dan 4 autowrakken aanwezig?

artikel 4.84 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Vorig antwoord: Nee (01 april 2021 13:37)

Opmerkingen:

█ Ingevuld als "nee" moet "NVT" zijn, telefonisch bevestigd dat er geen autowrakken aanwezig zijn.

Wassen motorvoertuigen

Worden motorvoertuigen binnen het bedrijf gewassen?

artikel 3.24 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Hoeveel voertuigen worden gemiddeld per week gewassen?

artikel 3.24 Activiteitenbesluit

Antwoord: 2

Vindt het wassen van motorvoertuigen plaats boven een vloeistofdichte vloer?

artikel 3.27 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Blijven de bij het wassen vrijkomende vloeistoffen binnen de rand van de vloeistofdichte vloer of verharding?

artikel 3.27 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Wordt het afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer door een slibvangput en olieafscheider geleid?

artikel 3.23c Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Stookinstallatie

Zijn er stookinstallaties binnen uw bedrijf aanwezig?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: CV-ketel(s)
Gasheater(s)

Vindt ten minste eenmaal per 4 jaar een keuring plaats bij een gasgestookte stookinstallatie (vermogen van meer dan 100 kW)?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

██████████ stookinstallaties hebben een vermogen van <100 kW.

Spuitscabine

Is er sprake van een spuitscabine?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Vorig antwoord: Nee (23 maart 2021 08:33)

Opmerkingen:

██████████ stond op "nee" moet "nvt" zijn. Geen spuitscabine aanwezig.

Opslagtank

Is er een bovengrondse opslagtank aanwezig (of meerdere)?

Antwoord: Ja

Is er sprake van een bovengrondse opslagtank(s)?

Antwoord: Afgewerkte olietank(s)
Dieseltank(s)
Smeeroliettank(s)

Opslagtank - Afgewerkte olie

Betreft het een enkelwandige of dubbelwandige opslagtank voor afgewerkte olie?

Antwoord: Enkelwandig

Noteer hoeveel liter maximaal in de opslagtank kan worden opgeslagen.

Antwoord: 2000

Wordt de bovengrondse tank met afgewerkte olie jaarlijks geleeagd?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Wordt de bovengrondse opslagtank voor afgewerkte olie inclusief vul- en aftappunten opgeslagen boven een lekbak?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Opslagtank - Diesel

Betreft het een enkelwandige of dubbelwandige opslagtank voor diesel?

Antwoord: Enkelwandig

Noteer hoeveel liter maximaal in de opslagtank kan worden opgeslagen.

Antwoord: 1000

Heeft u een installatie- en tankcertificaat van de opslagtank? Dit kunt u aantonen door foto's of scans van de certificaten per mail naar de toezichthouder te sturen.

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Vorig antwoord: Nee (01 april 2021 13:38)

Opmerkingen:

█ is als "ja" ingevuld. Het certificaat komt echter uit het jaar 2000. Er moet een herkeuring gedaan worden en een nieuw certificaat toegestuurd worden.

@█ tijdens de hercontrole op 2 augustus 2022 is geconstateerd dat de oude tank is gesaneerd zie saneringscertificaat en er is een nieuwe tank is geplaatst in 2021 zie foto.

Documenten:



tank voets middenmeer.jpg

Wordt jaarlijks op de aanwezigheid van water en bezinksel gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zijn de vul- en aftappunten (tankpistool) boven een lekbak en/of een vloeistofdichte voorziening geplaatst?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is de opslagtank beschermd tegen aanrijden? U kunt dit ook aantonen door foto's per mail naar de toezichthouder te sturen.

voorschrift 5.4.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Hoeveel liter per jaar is de doorzet aan diesel?

Antwoord: Minder dan 25.000 liter

Vindt het afleveren van diesel plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding?

artikel 3.25 Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Vorig antwoord: Nee (01 april 2021 13:38)

Opmerkingen:

er wordt getankt boven een vloeistofkerende vloer. Tegels liggen dicht op elkaar waardoor de vloer als kerend gezien wordt. Omdat er jaarlijks minder dan 25.000L getankt wordt hoeft de tank niet boven een vloeistofdichte vloer te staan.

Opslagtank - Smeerolie

Betreft het een enkelwandige of dubbelwandige opslagtank voor smeerolie?

Antwoord: Enkelwandig

Noteer hoeveel liter maximaal in de opslagtank kan worden opgeslagen.

Antwoord: 2000

Wordt de bovengrondse opslagtank voor smeerolie inclusief vul- en aftappunten opgeslagen boven een lekbak?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Tankstation

Is op hetzelfde perceel een tankstation aanwezig?

Antwoord: Nee

Ondertekening

Checklist ingevuld door:

Antwoord: [REDACTED]

Wat is uw functie binnen het bedrijf:

Antwoord: Directeur

De checklist is naar waarheid ingevuld en ik ben mij ervan bewust dat de toezichthouder fysiek langs kan komen voor een steekproef.

Antwoord: Ja

Heeft u alle foto's en documenten die gevraagd worden per mail aangeleverd?

Antwoord: Ja