

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 22 december 2022 13:25  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: vergunning Het Venster

[REDACTED]

We hebben elkaar zojuist telefonisch gesproken over onderstaande mailwisseling

[REDACTED] heeft momenteel verzuimverlof. Afgesproken is met [REDACTED] (teamleider van [REDACTED]) dat [REDACTED] begin januari het verzoek om aanvullende gegevens naar de OD NZKG stuurt. Zo ver ik nu kan beoordelen zou dit verzoek in ieder geval zien en dan ben ik zeker nog **niet volledig** op:

- het aanleveren van o.a. bestemmingsplan(nen) waaruit volgt dat de percelen waarmee Microsoft de aanlegfase intern wil salderen daadwerkelijk op de referentiesituatie bemest mochten worden en dat tot nu toe nog steeds is toegestaan planologisch gezien
- het wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden (veegbesluit) dat nu nog niet is meegenomen in de AERIUS-berekeningen
- de bouwwerkzaamheden van voor 2 november jl. dienen ook meegenomen te worden in de AERIUS-berekeningen dat is nu ook nog niet gedaan.

Uit eerdere mailwisseling begrijp ik dat Microsoft het over het laatstgenoemde punt niet mee eens is waarbij er onder andere verwezen wordt naar een overleg tussen Microsoft, de provincie en ons. Zoals ik eerder heb aangegeven ging dit overleg over Agriport 570 en is dat een andere situatie en niet gelijk te trekken met het project aan de Cultuurweg.

We hebben afgesproken dat we nu nog geen terugkoppeling geven aan [REDACTED] ook omdat wij zonder [REDACTED] niet scherp hebben wat er nog meer aangeleverd moet worden. [REDACTED] kan reageren op het verzoek om aanvulling en wij kunnen indien gewenst ons verzoek via Teams nader uitleggen. De termijn van 26 januari 2023 is mijn inzien niet zo relevant. Dit is de datum waarop de nieuwe release van AERIUS Calculator 2022 verwacht wordt. Indien de vergunning dan nog niet definitief is verleend dienen de AERIUS-berekeningen met deze nieuwe versie doorgerekend te worden. In deze nieuwe release is onder andere het veegbesluit opgenomen. Aangezien er nu ook al met de huidige versie van AERIUS Calculator rekening gehouden moet worden met het veegbesluit is het niet de verwachting dat er grote verschillen zijn ten opzichte van deze berekeningen. Wij zouden berekeningen die nu aangeleverd worden (waarbij het veegbesluit is meegenomen) ambtshalve ook met AERIUS Calculator 2022 kunnen doorrekenen.

Naast het verzoek om aanvullende gegevens zijn er nog wat open eindjes in de beantwoording van de zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit die [REDACTED] ook begin januari kort zal sluiten met de OD NZKG. Het is dus moeilijk te zeggen wat het tijdsplan gaat zijn aangezien we ook afhankelijk zijn van het aanleveren van aanvullende informatie door Microsoft.

Met vriendelijk groet,

[REDACTED]  
Jurist



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

T [redacted]  
E [redacted]  
W [www.odnhn.nl](http://www.odnhn.nl)

Aanwezig ma-di-do-vr

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** donderdag 22 december 2022 11:09

**Aan:** [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

**CC:** [redacted]  
<[redacted]>

**Onderwerp:** RE: vergunning Het Venster

Bedankt [redacted],

- Ik hoor inderdaad graag nog of het tijdpad haalbaar is.
- De eerdere bevestiging dat de bouwwerkzaamheden van vóór de RvS-uitspraak van 2 november jl. niet moeten worden betrokken in de stikstofberekening gaat dus over een andere locatie (te weten Agriport 570) en kan niet worden gelijkgetrokken met de locatie Cultuurweg 11 (Microsoft AMS13/14). Microsoft is echter wel in de veronderstelling dat de bouwwerkzaamheden van vóór 2 november jl. niet meegenomen hoeven te worden. Ik zal dit meegeven aan gedeputeerde [redacted].@[redacted] zou jij dit kunnen terugkoppelen aan [redacted]?
- Is er nu wel een gezamenlijk standpunt (van de provincie en de OD NHN, lijkt me) ten aanzien van het meenemen van de bouwwerkzaamheden vóór 2 november jl. voor de stikstofberekeningen voor de locatie AMS13/14? Als die werkzaamheden wel moeten worden meegenomen, moet Microsoft dan nog meer gegevens aanleveren of hebben ze dit al aangeleverd? En is de termijn van 26 januari 2023 dan nog haalbaar?  
Microsoft heeft hier wel naar gevraagd er zal dus wel nog een reactie naar Microsoft moeten komen op dit punt.

Ik hoop op jullie spoedige reactie zodat ik [redacted] kan informeren.

Groet,

[redacted]

[redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** donderdag 22 december 2022 10:00

**Aan:** [redacted]  
<[redacted]>  
<[redacted]>  
**CC:** [redacted]  
<[redacted]>  
<[redacted]>

**Onderwerp:** RE: vergunning Het Venster

**Urgentie:** Hoog

Beste [redacted],

Het overleg waar Microsoft naar verwijst betreft een overleg over de locatie Agriport 570 en betreft een andere situatie en kan niet gelijkgetrokken worden met het project aan de Cultuurweg.

@ [redacted]: kan jij aangeven of het tijdpad dat de definitieve natuurparagraaf begin januari bij de OD NZKG kan liggen?

Met vriendelijk groet,

[redacted]

Jurist



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

T [redacted]  
E [redacted]  
W [www.odnhn.nl](http://www.odnhn.nl)

Aanwezig ma-di-do-vr

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** woensdag 21 december 2022 20:30

**Aan:** [redacted]

<[redacted]>

<[redacted]> <[redacted]>

**CC:** [redacted]

[redacted]

**Onderwerp:** FW: vergunning Het Venster

Goedenavond allemaal,

Ik stuur onderstaande e-mail van Microsoft aan gedeputeerde [redacted] naar jullie allemaal, omdat ik hoop dat we morgenochtend een afgestemde en gezamenlijke reactie kunnen geven op de e-mail van Microsoft.

Dit dossier heeft veel invalshoeken. Vanuit de provincie onder meer mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, economie, natuurbescherming en juridische zaken. En vanuit de OD NZKG en de OD NHN de vergunningverleners, toezichthouders en juristen vanuit omgevingsrecht, bouw en natuurbescherming.

Eerder vandaag, voor de e-mail van Microsoft, heb ik [redacted] geïnformeerd over de stand van zaken rondom het vergunningverleningsproces. Ik heb aangegeven dat Microsoft 9 december jl. de benodigde gegevens over de stikstofdepositie tijdens de bouwfase heeft aangeleverd. Dat deze gegevens nu worden beoordeeld door de OD NHN. Dat deze beoordeling en de gewijzigde natuurparagraaf naar verwachting begin januari 2023 aan de OD NZKG wordt gestuurd. En dat de OD NZKG streeft om de definitieve beschikking voor 26 januari 2023 ter inzage te leggen. Is dit tijdpad juist?

En dan is er nog de vraag of de bouwwerkzaamheden van voor RvS-uitspraak van 2 november jl. moeten worden betrokken in de nieuwe AERIUS-berekening. Microsoft stelt dat het onverbindend verklaren van wetgeving geen terugwerkende kracht heeft en dat dus niet moet worden gekeken naar de bouwwerkzaamheden die reeds zijn afgerond. Volgens Microsoft zou dit door de OD NHN in een overleg zijn bevestigd. Van @ [redacted] begrijp ik dat we vanuit de provincie de redenering van Microsoft niet (geheel) herkennen en dat het bedoelde overleg op een andere locatie/casus ziet. Het is goed om hier ook duidelijkheid over te krijgen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

**Van:** [REDACTED]

**Datum:** 21 december 2022 om 18:38:41 CET

**Aan:** "[REDACTED]"

**Kopie:** [REDACTED]

**Onderwerp:** Antw: vergunning Het Venster

[REDACTED],

Ik pak dit morgen even op en kom er deze week nog op terug.

[REDACTED]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 dec. 2022 om 17:17 heeft [REDACTED] (CELA)

<[REDACTED]> het volgende geschreven:

Beste [REDACTED],

Ik hoop alles goed met jou?

In de afgelopen weken heb ik een aantal keer met [REDACTED] contact gehad rondom de vergunning voor Het Venster. De OD heeft laten weten dat ze de vergunning niet voor kerst kunnen uitgeven. Naast dat dit erg vervelend is gezien het te lange proces dat deze vergunningsverlening in beslag neemt (zienswijze periode is 20 augustus afgerond), lopen wij hierdoor ook echt tegen een aantal problemen aan. Ik benoem ze hier alvast kort, maar graag gaan wij hier nog deze week met jullie over in gesprek.

Op dit moment bouwen wij obv een gedoogbeslissing die 15 september 2021 is afgegeven. In de eerste twee maanden van 2023 zullen wij echter met werkzaamheden moeten starten die buiten de reikwijdte van de gedoogbeslissing vallen. Kunnen wij dit niet, dan komt een aanzienlijk gedeelte van de bouw stil te liggen, waarbij ruim 500 mensen (van de 1.500 mensen op de bouwplaats) bij betrokken zijn. Het gaat hier om veelal lokale aannemers/technisch installateurs etc die niet verder kunnen, of niet kunnen starten met hun werkzaamheden.

Nu al leidt de vertraging tot claims die worden ingediend door (onder)aannemers omdat zij niet kunnen starten met hun werkzaamheden en bijvoorbeeld inflatiecompensatie-claims indienen. De financiële schade loopt in de miljoenen, maar de schade is niet beperkt tot Microsoft, maar raakt ook andere partijen die bij de bouw betrokken zijn. We maken ons ernstige zorgen omdat door continu veranderende regelgeving, deze vergunningverlening steeds wordt opgeschoven.

We begrijpen dat er allerlei omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat de vergunning vertraagd is en dat de OD niet op hun handen zitten, maar de termijn die voor vergunningsverlening door de Provincie staat is verstreken en we hopen echt dat de vergunning voor 1 januari verleend kan worden.

Graag overleggen wij deze week kort hierover. Dat zou wat ons betreft morgenochtend of middag kunnen. Ik hoop dat er in jouw ongetwijfeld drukke agenda nog een gaatje te vinden is.

Hartelijke groet,

[Redacted]

[Redacted]

*Government Affairs lead The Netherlands  
Corporate, External and Legal Affairs (CELA) - Western Europe*

[Redacted] | [Redacted]

<image001.png>

=====  
===== Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.  
=====  
=====